

| LÄKEMEDEL | ANVÄNDNINGSSOMRÅDE | NARKOTIKAKLASSAD | KOMMENTAR |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Absenor | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Akineton | Mot Parkinsonsymtom | Nej | Känt missbruk |
| Alprazolam NM Pharma | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Amosyt | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Anervan | Barbituratlik | Nej, men vanebildande | Rådgör med läkare |
| Apodorm | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Apozepam | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Ardinex | Smärtstillande, kodein | Nej, men vanebildande | Omvandlas morfin |
| Atarax | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Baldrian-Dispert | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Brietal | Narkosmedel, barbiturat | Ja | Starkt vanebildande |
| Buronil | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Citodon | Smärtstillande, kodein | Nej, men vanebildande | Omvandlas morfin |
| Citodon forte | Smärtstillande, kodein | Nej, men vanebildande | Omvandlas morfin |
| Cocillana-Etyfin | Hostdämpande, opiat | Nej, men vanebildande | Morfinliknande |
| Depolan | Smärtstillande, morfin | Ja | Starkt vanebildande |
| Desentol | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Dexodon | Värk, dextropropoxyfen | Nej, men vanebildande | Vanebildande |
| Dexofen | Värk, dextropropoxyfen | Nej, men vanebildande | Vanebildande |
| Diazepam Desitin | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Diazepam Nordic | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Dilaudid-Atropin | Värk, opiat, morfinliknande | Ja | Starkt vanebildande |
| Diprivan | Narkosmedel | Nej, sannolikt | |
| Distalgesic | Värk, dextropropoxyfen | Nej, men vanebildande | Vanebildande |
| Dolcontin Unotard | Smärtstillande, morfin | Ja | Starkt vanebildande |
| Dolcontin | Smärtstillande, morfin | Ja | Starkt vanebildande |
| Doleron | Värk, dextropropoxyfen | Ja | Vanebildande |
| Dolotard | Värk, dextropropoxyfen | Ja | Vanebildande |
| Doloxene | Värk, dextropropoxyfen | Ja | Vanebildande |
| Dormicum | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Dridol | Narkosmedel | Nej | Sinnesförändrande |
| Durogesic | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Epanutin | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Ergenyl Retard | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Ergenyl | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Esucos | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Exolyt | Hostdämpande | Nej | Sinnesförändrande ? |
| Fenantoin NM Pharma | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Fenemal | Epilepsi, barbiturat | Nej, men vanebildande | Rådgör med läkare |
| Fentanyl Alpha | Narkosmedel, morfinlik | Ja "china white" | Starkt vanebildande |
| Fentanyl Pharmalink | Narkosmedel, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Flunitrazepam | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja "tungt klassad" | Starkt vanebildande |
| Fluscand | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja "tungt klassad" | Starkt vanebildande |
| Halcion | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Heminevrin | Lugnande, | Ja | Starkt vanebildande |
| Hermolepsin Retard | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Hermolepsin | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Iktorivil | Epilepsi, bensodiazepin | Ja | Rådgör med läkare |
| Imovane | Bensodiazepinliknande | Ja | Vanebildande |
| Ketalar | Narkosmedel, "PCP-lik" | Ja, senare | Sannolikt beroende |
| Ketamin | Narkosmedel, "PCP-lik" | Ja, senare | Sannolikt beroende |
| Ketodur | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Ketogan Novum | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Ketogan | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Kodein Recip | Smärtstillande, mot hosta | Sannolikt senare | Omvandlas morfin |
| Lamictal | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Lehydan | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Lepheton | Hostdämpande, opiat | Nej, men vanebildande | Morfinliknande |
| Leptanal | Narkosmedel, morfinlik | Ja "china white" | Starkt vanebildande |
| Lergigan | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Mallorol Retard | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Mallorol | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Marziné | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Maxidon | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Metadon | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Midazolam | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Mogadon | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Morfin | Smärtstillande, morfin | Ja | Starkt vanebildande |
| Morfin Epidural | Smärtstillande, morfin | Ja | Starkt vanebildande |
| Morfin-skopolamin | Smärtstillande, morfin | Ja | Starkt vanebildande |
| Mysoline | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Neurol | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Neurontin | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Nitrazepam | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Nobligan retard | Värk, lätt opiat | Nej, men risk vanebildning | Vanebildande |
| Nobligan | Värk, lätt opiat | Nej, men risk vanebildning | Vanebildande |
| Norflex | Värk | Nej | Sinnesförändrande |
| Norgesic | Värk | Nej | Sinnesförändrande |
| Nozinan | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Nozinan-embonat | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Opidol | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Orfiril long | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Orfiril | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Oxascand | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| OxyContin | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Oxynorm | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Oxynorm | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Panocod forte | Smärtstillande, kodein | Nej, men vanebildande | Vanebildande |
| Panocod | Smärtstillande, kodein | Nej, men vanebildande | Vanebildande |
| Paraflex comp. | Värk, dextropropoxyfen | Ja | Vanebildande |
| Paraflex | Värk, muskelavslappnande | Nej | Sinnesförändrande |
| Pentothal Natrium | Narkosmedel, barbiturat | Ja | Starkt vanebildande |
| Petidin | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Pro-Epanutin | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Propavan | Sömnmedel | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Propofol Abbott | Narkosmedel | Nej, sannolikt | |
| Propofol Alharma | Narkosmedel | Nej, sannolikt | |
| Rapifen | Narkosmedel, morfinlik | Ja (kortverkande fentanyl) | Starkt vanebildande |
| Recofol | Narkosmedel | Nej, sannolikt | |
| Remeron | Antidepressivt | Nej, trötthet i låg dos | Missbruk förekommer |
| Rinexin | Slemhinneavsvällande | Nej men dopingmedel | Centralstimulerande |
| Rinomar | Slemhinneavsvällande | Nej | Lugnande o stimul |
| Robaxin | Värk, muskelavslappnande | Nej | Sinnesförändrande |
| Sabrilex | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Sobril | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Somadril comp | Värk, muskelavslappnande | Nej, men mkt | Barbituratliknande |
| Somadril | Värk, muskelavslappnande | Nej, men mkt | Barbituratliknande |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Sonata | Bensodiazepinliknande | Ja | Vanebildande |
| Spasmofen | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Stemetil | Lugnande, illamående | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Stesolid Novum | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Stesolid prefill | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Stesolid | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Stilnoct | Bensodiazepinliknande | Ja | Vanebildande |
| Subutex | Beh av opiatberoende | Ja | Starkt vanebildande |
| Sufenta | Narkosmedel, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Suxinutin | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Taloxa | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Tavegyl | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Tegretol Retard | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Tegretol | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Temesta | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Temgesic | Smärtstillande, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Theralen | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Tiparol | Värk, lätt opiat | Nej, risk vanebildning | Vanebildande |
| Topimax | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Tradolan | Värk, lätt opiat | Nej, men vanebildning | Vanebildande |
| Tramadol GEA | Värk, lätt opiat | Nej, men vanebildning | Vanebildande |
| Tramadol ratiopharm | Värk, lätt opiat | Nej, men vanebildning | Vanebildande |
| Tramadol Scand Pharm | Värk, lätt opiat | Nej, men vanebildning | Vanebildande |
| Treo comp | Smärtstillande, kodein | Nej, men vanebildande | Omvandlas morfin |
| Triazolam | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Trileptal | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Trileptal | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Trimonil retard | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Trimonil | Epilepsi | Nej | Rådgör med läkare |
| Truxal | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Ultiva | Narkosmedel, morfinlik | Ja | Starkt vanebildande |
| Valerecen | Lugnande | Ej vanebildande | Sinnesförändrande |
| Xanor Depot | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Xanor | Bensodiazepin, sömn-/lugn | Ja | Starkt vanebildande |
| Zopiklon NM Pharma | Bensodiazepinliknande | Ja | Vanebildande |

Nya läkemedel tillkommer ständigt och gamla läkemedel får nya namn (kopior). Du måste alltid själv ta ansvaret för vad du accepterar att äta för läkemedel som kan riskera din drogfrihet. Nu försvinner också varningstriangeln som var ett bra märkning för "sinnesförändrande" läkemedel. Ta kontakt med ditt behandlingshem som sannolikt kan ge dig de bästa råden.