

Diagnoskriterier beroende (DSM-IV):

Ökad tolerans

Hög alkoholkonsumtion
Ökad tolerans

Abstinensbesvär

Abstinensbesvär
Skakningar
Användning för att lindra/undvika
Hallucination/Förvirring
Delirium

Längre perioder av bruk/ökad mängd

Oavsiktlig användning vad gäller mängd
Längre användning än avsett eller förskrivits

Kontrollförlust

Tvångsmässig användning
Misslyckade försök att kontrollera
Oförmåga att sluta eller minska

Tidsomfattande drogbruk

Frekvent drickande och ökad mängd
Frekvent användning nästan dagligen
Alkohol-/drogperioder
Användning större delen av dagen
Drogcentrerat liv

Offrar annan aktivitet pga användning

Minskat/slutat med aktiviteter/intressen
Mindre pengar till aktiviteter
Försummat planerade aktiviteter
Frånvaro från jobb/skola
Försummat arbete
Mindre tid för familjen – isolering

Fortsatt användning trots upprepade psykiska och fysiska problem

Minnesluckor och blackouts
Minnes- och koncentrationsproblem
Känslomässiga problem
Relaterade hälsoproblem
Bruk trots *vetskap* om fys/psyk problem

Missbruk

Försummat ansvar inför plikter. Risk att någon kan komma till fysisk skada. Rättsliga problem. Ständiga eller återkommande sociala problem. *Måste visa på ett beteendemönster som upprepas.*